


Volets Battants Sapin



Avec quincaillerie à sceller
Tous nos volets bois sont redécoupables
de 5 cm en haut et en bas.

Faites appel à un professionnel pour la pose réussie de vos volets

> Demandez-nous !



27 mm

Sapin brut barres+ écharpes z

- 1 Pentures à bout en queue de carpe, noires traitées fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 27 mm.
- 3 Barres et écharpes Z.
- 4 Tringles en acier dans l'épaisseur du volet pour la stabilité et la rigidité.



32 mm

Sapin brut clefs + emboîture à l'ancienne

- 1 Pentures à bout en queue de carpe, noires traitées fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 32 mm.
- 3 Emboîture en Sapin.
- 4 Tringles en acier dans l'épaisseur du volet pour la stabilité et la rigidité.




57 mm

Sapin brut dauphinois

- 1 Pentures équerrées à bout festonné fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 57 mm.
- 3 Assemblage des cadres à tenons et mortaises.

Épaisseur totale en périphérie : 57 mm.



52 mm

Sapin brut double lames provençal

- 1 Pentures à bout droit traitées fixées par vis de sécurité.
- 2 Double lames contrariées : épaisseur 52 mm.
- 3 Emboîture en Aluminium.
- 4 Tringles en acier dans l'épaisseur du volet pour la stabilité et la rigidité.



30 mm

Sapin brut barres persienné à la française

- 1 Pentures équerrées noires à bout festonné fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 30 mm.
- 3 Lames à la Française.
- 4 Assemblage des cadres à tenons et mortaises.



30 mm

Sapin brut 1/3 persienné - clair -

- 1 Pentures équerrées noires à bout festonné fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 30 mm.
- 3 Lames à la Française.
- 4 Assemblage des cadres à tenons et mortaises.



30 mm

Sapin brut persienné lames jointives

- 1 Pentures équerrées noires à bout festonné fixées par vis de sécurité.
- 2 Lames de Sapin du Nord : épaisseur 30 mm.
- 3 Lames à la Française.
- 4 Assemblage des cadres à tenons et mortaises.



Volets Battants PVC

À lames enclipsables
24 mm et 28 mm lourd



Vous apprécierez ces volets PVC pour leurs qualités techniques.

- **FACILITÉ D'ENTRETIEN**
- **RÉSISTANCE AU TEMPS**
- **PVC SANS PLOMB**
- **Gamme de coloris teinte masse étendue**
- **Coloris décoroc et filmé Chêne**
- **Profils standard et lourd 24 mm et 28 mm**



Possibilité de fabrication en **sur mesure** et **rénovation**
> Nous consulter.



24 mm
ou 28 mm lourd
Barres et écharpes



24 mm
ou 28 mm lourd
Pentures + Contre-pentures

Nos Possibilités

Coloris Impression des coloris à titre indicatif



Nos Options

Volet PVC - lourd - en 28 mm

> Nous consulter.



38 mm

Gonds à sceller, arrêts automatiques, espagnolette, aluminium romantique



Lames jointives et ajourées



Coloris Impression des coloris à titre indicatif



Uniquement disponibles avec lames jointives ou lames verticales.



Renforts Aluminium



Panneau lisse isolé 24 mm

Cadre soudé 38
1/3 lames ajourées
2/3 lames verticales

Volets Persiennes

FABRIQUÉ
EN
FRANCE


Coin
Reno

Possibilité de fabrication en
sur mesure et rénovation
> Nous consulter.



Nos Possibilités

Coloris Impression des coloris à titre indicatif



- Ajourage sur mesure
- Tapées cornières réglables sur demande des chantiers
- Pliage spécifique possible pour les chantiers
- Ensemble accessoires montés sur persienne

Métallique
Tablier de tôles d'acier laminé à froid en 10/10^e d'épaisseur




Bois

Lames verticales en pin épaisseur 14 mm

Nos Possibilités

Coloris Impression des coloris à titre indicatif



- Ajourage sur mesure
- Ensemble de projection pré-monté usine
- Pliage spécifique des tapées cornières
- Produits pré-montés atelier



PVC

PVC extrudé, teinte masse, épaisseur 14 mm

Nos Possibilités

Coloris Impression des coloris à titre indicatif



- Ajourage sur mesure
- Pliage spécifique possible sur demande des chantiers
- Produits pré-montés atelier



Volets Battants Aluminium

Isolés 27 mm

Bénéficiez du Crédit d'impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Possibilité **ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT**



Possibilité de fabrication en **sur mesure** et **rénovation**
> Nous consulter.




Coupe sur panneau isolant 27 mm

Vous apprécierez ces volets Aluminium pour leurs qualités techniques.

- **FACILITÉ D'ENTRETIEN**
- **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**
- **ISOLATION THERMIQUE**
- Le panneau de 27 mm confère un coefficient de résistance thermique de $\Delta R = 0,28$

- **Gamme RAL au choix**
- **Décor bois Chêne doré**
- **Possibilité adaptation sur gonds existants**
- **Panneaux isolants $\Delta R = 0,28$**



Espagnolette recoupable

Couvre-joint

Nos Possibilités

Volets Aluminium personnalisables à vos couleurs

> Nous consulter.



Volets Battants Aluminium à cadre assemblé

Type américain épaisseur 30/33 mm suivant le type de ferrage

Véritables sur mesure, nos volets s'adaptent à toutes les baies



Plein cintre



Cintre surbaissé



Trapèze

3 styles au choix



Barres



Barres et écharpes



Pentures et contre-pentures

